



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica CONSEJOS DE PREVENCIÓN DE GAS LPG

Al comprarlo:

1. No compre cilindros visiblemente oxidados o golpeados.
2. Al comprarlo verifique que el cilindro tenga un sello plástico en la válvula, colocado por la empresa distribuidora.
3. Revise que la marca del cilindro sea visible y además legible.
4. Transporte el cilindro en posición vertical.
5. Compre el cilindro a un distribuidor autorizado.

Al instalarlo o desinstalarlo en casa:

1. Mantenga alejados a los niños.
2. Verifique que las llaves de paso en la cocina estén cerradas.
3. Asegúrese que la llave de paso del regulador esté cerrada.
4. Aleje o elimine cualquier dispositivo de llama abierta que esté cerca.
5. Verifique que el sello se haya hecho correctamente utilizando una esponja con agua jabonosa.

Ubicación e instalación:

1. Procure colocar el cilindro en un área abierta y ventilada.
2. El cilindro debe estar en posición vertical.
3. Evite ubicar el cilindro expuesto al sol.
4. Evite que estén al alcance de los niños.
5. Procure que esté anclado a un punto fijo.
6. Se recomienda instalar una llave de cierre rápido, ubicada entre la cocina y el cilindro, en un punto accesible.

Ante un escape o fuga:

1. Alerta a los demás ocupantes.
2. No trate de controlar la fuga.
3. No manipule interruptores de luz.
4. No conecte ni desconecte artículos eléctricos.
5. EVACÚE y llame al número telefónico 9-1-1.

Nota: evite hacer la llamada telefónica desde el interior de la vivienda.

Si percibe olor a gas (similar a huevo podrido):

1. Alerta a los demás ocupantes.
2. Cierre la llave del regulador o llave de emergencia.
3. Abra puertas y ventanas.
4. No manipule interruptores ni artículos eléctricos.
5. EVACÚE y llame al número telefónico 9-1-1.

Comportamiento del GAS LP:

1. El GAS LP no tiene color.
2. Al escapar del cilindro el gas se dispersa a nivel del suelo (es más pesado que el aire).
3. Tiene un olor similar a huevo podrido o rata muerta.
4. Es altamente inflamable.

Recomendaciones Generales:

1. El sistema de acople mediante rosca es el más seguro. Sin embargo, en caso de tener el sistema de acople rápido asegúrese de que acople adecuadamente.
2. Utilice tuberías de cobre o mangueras APROBADAS para GAS.
3. La persona que instala, repara o recomienda debe estar Certificado.
4. Nunca lleve un cilindro a reparar.
5. Ante una duda busque la asesoría de un profesional o diríjase a la Estación de Bomberos más cercana.

6. Los teléfonos fijos, móviles, luminarias y aparatos eléctricos energizados, tienen la capacidad de generar chispa.