BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA

INFORME FIN DE GESTIÓN

Nombre del funcionario:

Henry Johan Ramirez Alvarado

Puesto:

Sub Teniente, Sub jefe de estación de Bomberos

Dependencia:

Bomberos Ciudad Neily

Periodo a reportar del: 01/12/2023 al . 31/03/2026.

CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA
29 MAY. 2026
DIRECCIÓN DE CALIDAD DE TALENTO HUMANO
RECIBIDO
2026 - TN - 3930

2026

Índice

Presentación..... 3

1. Labor elaborado 4
2. Cambios habidos en el entorno..... 5
3. Autoevaluación del Sistema de Control Interno..... 6
4. Acciones de evaluación del sistema de control Interno institucional..... 7
5. Principales logros alcanzados durante la gestión..... 8
6. Estado actual de todos los proyectos bajo su Responsabilidad..... 9
7. Administración de todos los recursos financieros asignados.....10
8. Sugerencias para la buena marcha de la institución, de la unidad o del departamento.....11
9. Observaciones sobre otros asuntos de actualidad.....12
10. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República.....13
11. Cumplimiento y estado actual de recomendaciones durante la gestión.....14
12. Seguimiento a actividades en desarrollo.....15
13. Inventario.....16

Presentación:

El presente informe de gestión se realiza por instrucción de la unidad de talento humano conforme a lo dispuesto en la normativa de control interno. Lo anterior debido a una rotación de puestos de jefatura en la estación de Ciudad Neily.

La estación de Bomberos de Ciudad Neily es una estación clase B al inicio de mi gestión con 12 bomberos estructurales los cuales tenia a cargo 6 y Bomberos voluntarios.

En lapso de mi gestión me avoqué ejecutar lo necesario para el cumplimiento del PAO de operaciones en lo concerniente a las estaciones planificando y dando el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento del PRAE, Bandera Azul obteniendo 2 galardones, el mejoramiento de la calidad de los espacios y la ergonomía del personal y el uso razonable y sostenible del recurso del que se dispone en la estación.

El contenido del presente informe está regulado por los trece apartados dispuestos por la administración del cuerpo de bomberos, en base a la normativa vigente concerniente a esta materia.

Resultados de la Gestión,

1. *Labor Sustantiva Institucional:*

Durante el período de administración, las acciones ejecutadas se orientaron al fortalecimiento de las competencias del personal y a la optimización de las capacidades operativas de la estación de Bomberos, bajo un enfoque de integración entre las distintas especialidades del servicio disponibles.

En cuanto a la gestión operativa, es importante destacar que, del total de incidentes atendidos durante el período, no se registraron reportes ni denuncias por desatención o deficiencias en el servicio brindado, lo que refleja un alto nivel de compromiso y calidad en la respuesta a emergencias.

Asimismo, con el propósito de mejorar continuamente el desempeño del personal en la atención de emergencias, se desarrollaron capacitaciones innovadoras que promovieron la participación conjunta del personal permanente y voluntario de la estación, fortaleciendo el trabajo en equipo y la estandarización de procedimientos.

2. *Indicar los cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo los principales* ***cambios en el ordenamiento jurídico*** *que afectan el quehacer institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular subordinado*

El cambio significativo que puede eventualmente generar complicaciones a nivel de estación es el cambio en la ley de contracción administrativa de desencadenó importantes modificaciones en el proceso de compras institucionales.

Se tomaron las medidas necesarias para el cumplimiento de los cambios en la administración y gestión de activos del cuerpo de Bomberos.

3. *Autoevaluación del Sistema de Control Interno:*

Todos los procesos relaciones con la Autoevaluación del Sistema de control Interno, se han llevado conforme lo establecido por la organización, acatando el cumplimiento de las normativas establecidas según sistema de control interno.

4. *Acciones de evaluación del sistema de control interno institucional:*

Se brinda seguimiento a los procesos que se están ejecutando a nivel institucional, el nivel de cumplimiento de los procesos que están involucrados en esta, así como el cumplimiento y aprobación de procesos de capacitación, pruebas de certificación, evaluaciones físicas PAF, cumplimiento con los galardones de bandera azul, gestión virtual del talento humano y otros que desde la jefatura de batallón se implementaron.

5. *Principales logros alcanzados durante la gestión:*

De conformidad con la planificación institucional, los principales logros del periodo son:

- Se implementa el programa de bandera Azul Ecológica obteniéndola 2 años seguidos.
- Ordenamiento y cumplimiento de las disposiciones institucionales relacionadas al manejo de los activos.
- Se nombra al compañero Bryan Gonzalez Guevara como secretario de Salud Ocupacional.
- Integración del personal permanente y voluntario como equipo de trabajo, se desarrollaron varias actividades internas en servicio.
- Cumplimiento a cabalidad del PRAE.
- Nota superior a 99.97 puntos en la supervisión de estación.
- Resultado satisfactorio en la auditoría interna y externa sobre activos.
- Estabilidad de la jefatura de estación.

6. *Estado actual de todos los proyectos bajo su responsabilidad:*

- Las gestiones de estación se entregan al día al jefe de estación.
- Se lleva el proyecto de "Hidrantes libres, comunidad segura."
- Cumplimiento con el PAO.
- Participación activa con la CNE.
- Se brindaron charlas de prevención.
- Se logro conseguir un lote para la nueva estación de bomberos de Ciudad Neily.

7. *Administración de los recursos financieros asignados:*

A nivel de estación de Bomberos no se cuenta con presupuesto propio asignado.

Sin embargo, todos los procesos de compra en los que se utilizaron tarjetas de compra institucional como, compra de combustible, compras de repuestos, compras ligadas a reportes de avería de estación y demás que se realizaron en el lapso de mi administración de la estación de Bomberos de Ciudad Neily, no se ha dado un mal uso de la tarjeta institucional.

8. ***Sugerencias para la buena marcha de la institución, de la unidad o del departamento:***

1. Identificar y corregir a la falta de conocimiento de los bomberos en algunos temas para seguir brindando la excelencia a la ciudadanía.
2. Avanzar en la implementación y ejecución de las políticas de sostenibilidad y reducción del uso de recursos dentro de la estación de Bomberos.
3. Continuar con la integración del personal bajo la idea de que no importa la especialidad en la que se desarrollan las funciones, es una sola estación de Bomberos.

9. *Observaciones sobre otros asuntos de actualidad:*

El edificio en general se encuentra en buenas condiciones, sin embargo, se ha venido presentando problemas de pintura en algunas partes se ha notado faltantes de cielo raso donde se cuenta con reportes de avería.

Se trata de ahorrar en los servicios públicos no dejando luces, aires acondicionados encendidos y lavar las unidades una vez a la semana.

10. *Estado actual del cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República:*

A través de la Comisión de Control Interno, se ejecutan solicitudes emanadas por la Contraloría General y Auditoría Interna a nivel institucional, mismas solicitudes y observaciones se dan a conocer garantizando el entendimiento de estas por parte de los colaboradores de la estación de Bomberos de Ciudad Neily.

11. Cumplimiento y estado actual de recomendaciones durante la gestión:

Se ha brindado seguimiento y cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones emanadas por las autoridades del Cuerpo de Bomberos en la estación de Bomberos de Ciudad Neily.

12. Seguimiento a actividades en desarrollo:

- Supervisión continua de las solicitudes de presupuesto, compras, tramites de facturas, compras de combustible y manejo de activos asignados a la estación.
- Supervisión e implementación constante de las políticas institucionales y normas establecidas.
- Se desarrollo al 100 por ciento las Pruebas PAF.
- Coordinación de los cursos para los compañeros permanentes.

13. Inventario:

Placa de bomberos	Descripción del activo
Se le adjuntan los activos	

Henry Johan Ramirez Alvarado

Nombre del funcionario

Firma 6-361-461

CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA
BOMBEROS
1845
COSTA RICA
ESTACIÓN CIUDAD NEILY

Activo	SILLON P/ATENCION PUBLICO	009902	SGB-00751
Activo	AIRE ACONDICIONADO	034276	Daikin
Activo	AIRE ACONDICIONADO	034277	Daikin
Activo	AIRE ACONDICIONADO	034137	CARRIER
Activo	AIRE ACONDICIONADO	031927	CONFORSTAR
Activo	AIRE ACONDICIONADO	016642	G AIR
Activo	AIRE ACONDICIONADO	022981	WESTINGHOUSE
Activo	AIRE ACONDICIONADO	022982	WESTINGHOUSE
Activo	AIRE ACONDICIONADO	028842	INNOVAIR
Activo	ARMARIO	026829	SGB-00751
Activo	ARMARIO	026830	SGB-00751
Activo	ARMARIO	026831	SGB-00751
Activo	ARMARIO	026832	SGB-00751
Activo	ARMARIO	026833	SGB-00751
Activo	ARMARIO	026834	SGB-00751
Activo	ARMARIO	026835	SGB-00751
Activo	ARMARIO	026836	SGB-00751
Activo	ARMARIO	026837	SGB-00751
Activo	ARMARIO	026838	SGB-00751
Activo	ARNES PARA CILINDRO DE ARAC	014792	SCOTT SAFETY
Activo	ARNES PARA CILINDRO DE ARAC	014793	SCOTT SAFETY
Activo	ARNES PARA CILINDRO DE ARAC	014795	SCOTT SAFETY
Activo	ARNES PARA CILINDRO DE ARAC	014797	SCOTT SAFETY
Activo	ARNES PARA CILINDRO DE ARAC	014800	SCOTT SAFETY
Activo	ARNES PARA CILINDRO DE ARAC	014930	SCOTT SAFETY
Activo	ARNES PARA CILINDRO DE ARAC	014933	SCOTT SAFETY
Activo	CAMAROTE	020763	SGB-00751
Activo	CAMAROTE	020774	SGB-00751
Activo	CAMILLA CANASTA DE RESCATE	016915	JUNKIN
Activo	CAMON	017293	SGB-00751
Activo	CAMON	017296	SGB-00751
Activo	CAMON	018211	SGB-00751
Activo	CAMON	018163	SGB-00751
Activo	CARGADOR DE BATERIA (TUNGAR)	009605	SGB-00751
Activo	CEPILLO INDUSTRIAL PARA PISO	009911	NSS
Activo	CILINDRO DE ARAC	013548	SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	021910	SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014957	SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014958	SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014959	SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014960	SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014961	SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014962	SCOTT SAFETY

Activo	CILINDRO DE ARAC	014963			SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014964			SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014965			SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014966			SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014967			SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014968			SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014969			SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014970			SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014971			SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014972			SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014974			SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014975			SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO DE ARAC	014976			SCOTT SAFETY
Activo	CILINDRO PARA CASCADA	009838			SGB-00751
Activo	CILINDRO PARA CASCADA	009839			SGB-00751
Activo	CILINDRO PARA CASCADA	009840			SGB-00751
Activo	COCINA	031851			GENERAL ELECTRIC
Activo	COMPRESOR DE AIRE	033456			CAMPBELL HAUSFELD
Activo	COMPRESOR DE AIRE	009601			SGB-00751
Activo	EQUIPO DE EXTINCION DE ATAQUE RAPIDO	016674			OERTZEN
Activo	EQUIPO HIDRAULICO DE RESCATE VEHICUILAR	016556			HURST
Activo	ESCALERA DE EXTENSION	025316			ALCO-LITE
Activo	ESCALERA DE EXTENSION	035741			ALCO-LITE
Activo	ESCALERA DE GANCHOS	035770			ALCO-LITE
Activo	ESCALERA DE GANCHOS	026857			DUO SAFETY
Activo	GRABADOR CCTV	034490			HIKVISION
Activo	HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL	027416			MIDEA
Activo	MESA P/COMEDOR	018151			SGB-00751
Activo	MESA P/COMEDOR	018315			SGB-00751
Activo	MESA P/COMEDOR	018357			SGB-00751
Activo	MOTOGUADAÑA	022536			HUSQUARNA
Activo	MOTOSIERRA DE CADENA	027218			HUSQVARNA
Activo	MOTOSIERRA DE CADENA	027219			HUSQVARNA
Activo	MOTOSIERRA DE DISCO (MOTOTROZADORA)	009616			SGB-00751
Activo	MOTOSIERRA DE DISCO (MOTOTROZADORA)	018812			STHIL
Activo	PITON MONITOR	026861	026803	M-118	CROSSFIRE
Activo	PITON MONITOR	026927			SGB-00751
Activo	RACK DE LLENADO PARA ARAC	009837			SGB-00751
Activo	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	021334			TRUE REFRIGERATOR
Activo	SILLON	034401			KENNER
Activo	SILLON	034402			KENNER
Activo	SILLON	034403			KENNER

Activo	SISTEMA DE ALARMA	035168	HONEYWELL / ENFORCEF NAPCO
Activo	SISTEMA DE ALARMA	034489	FIRE-LITE
Activo	TALADRO PORTÁTIL	029422	DEWALT
Activo	COMPUTADOR PORTATIL (LAPTOP)	024100	HP
Activo	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO	020265	HP
Activo	IMPRESORA	034874	HP
Activo	PROYECTOR MULTIMEDIA	028273	OPTOMA
Activo	ROUTER	036684	MERAKI
Activo	TABLETA TACTIL PORTABLE	032313	SAMSUNG
Activo	TABLETA TACTIL PORTABLE	032321	SAMSUNG
Activo	TABLETA TACTIL PORTABLE	032521	SAMSUNG
Activo	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU)	031162	HP
Activo	CAMARA TERMICA	009874	BULLARD
Activo	FLUJOMETRO DE PRESION Y CAUDAL	016632	AKRON
Activo	EDIFICIO BOMBEROS CIUDAD NEILLY	012953	SGB-00751
Activo	TERRENO BOMBEROS CIUDAD NEILLY	012946	FINCA: 197741